

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда
(по результатам внеплановой СОУТ 2017 г.)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рамно-заготовительный цех /Производственные рабочие, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	РЗЦ	
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
Рамно-заготовительный цех /Производственные рабочие, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	РЗЦ	
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
Рамно-заготовительный цех /Производственные рабочие, Стропальщик	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
Рамно-заготовительный цех /Производственные рабочие, Заточник (металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	постоянно	РЗЦ	
Вагонооборочный цех /Служба энергетика, Электросварщик (5 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	ВСЦ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ВСЦ	
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	ВСЦ	

1	2	3	4	5	6
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Машинист моечных машин (3 разряд)	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Производственные рабочие, Сборщик изделий из древесины (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Общивочно-малярный цех /Инструментальная служба, Заточник (металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом) (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	ОМЦ	
Механосборочный цех /Производственные рабочие, Заточник (металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом) (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	МСП	
Механосборочный цех /Производственные рабочие, Заточник (металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом) (4 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	МСП	

1	2	3	4	5	6
Лаборатория неразрушающего контроля /Вспомогательные рабочие, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	МСЦ	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(подпись) Гольцов Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.) 9.04.18
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

- _____
(подпись) Хлебникова Ирина Викторовна
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Попов Валерий Петрович
(Ф.И.О.) 30.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Шаламов Сергей Яковлевич
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Городный Андрей Павлович
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Копытин Денис Николаевич
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Сакеева Елена Николаевна
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Гаврикова Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)
- _____
(подпись) Хотулев Сергей Викторович
(Ф.И.О.) 09.04.18
(дата)